DOSSIER PERSONNEL

Fiche commerciale

RÉALISÉ PAR MME BRIGITTE SAUVAGER, BRIGITTE SAUVAGER IMMOBILIER LE 13 / 08 / 2024





MME Brigitte SAUVAGER

Mob. 06 07 72 99 46

Tél. 02 40 48 41 41

bsauvager@brigitte-sauvager.com



BRIGITTE SAUVAGER IMMOBILIER Tel. 02 40 48 41 41 www.brigitte-sauvager.com contact@brigitte-sauvager.com

Document non contractue



Appartement T3 de 66.54 m² avec balcon au dernier étage d'un immeuble récent

RÉFÉRENCE N° 1800 DESCRIPTIF & CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES

« Nantes Beauséjour - Appartement T3 de 66.54 m² avec balcon et parking au dernier étage d'un immeuble récent

Entrée avec placard desservant un séjour avec cuisine ouverte aménagée équipée donnant sur un balcon au calme, un dégagement desservant deux chambres avec placard, une salle de bain, un wc séparé.

Une place de parking sécurisée.

Appartement entièrement repeint, lumineux et confortable à proximité des commerces et transports

>>

RÉFÉRENCE N° 1800 CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien AppartementType de transaction A vendre

44300

LOCALISATIONCode postal

Ville nantes
 Secteur Ste-Thérèse - Beauséjour
 Etage 1
 Nombre étages 1
 Rez de chaussée Non Dernier Etage Non Distance Commerces O.1 km
 Accès Bus 5 min

ASPECTS FINANCIERS

Prix 249 900 €
 Bien soumis à Non
 l'encadrement des

loyers

Charges copropriété 72 € / moisTaxe Foncière 1 221 €

COPROPRIÉTÉ

Bien en copropriété Oui

Procédures
 diligentées c/ syndicat
 cours

de copropriété

SURFACES

Surface
Surface séjour
Surface terrasse
5.96 m2

EXTÉRIEUR

Année construction 2013

INTÉRIEUR

Nombre piècesChambresSalle(s) de bainsWC1

Cuisine Ouverte Aménagée
 Equipée

Equipe

Nombre niveaux 1
 Type Chauffage

Type Chauffage
 Méca. Chauffage
 Mode Chauffage
 Etat intérieur
 Calme
 Clair
 Individuel
 Radiateur
 Bon
 Oui

AUTRES

AscenseurNombre balconsType deOui1Extérieur

Stationnement

Nombre places

parking

1



RÉFÉRENCE N° 1800 CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

DIAGNOSTICS

 Concerné par un Etat Oui des Risques et Pollutions (ERP)

Date d'établissement 25/04/2024
 Etat des Risques et
 Pollutions(ERP)

 Soumis à l'affichage Oui du DPE

Date établissement 25/04/2024

Diagnostic Energétique


Consommation

énergie primaire

Valeur consommation 82 kWh/m2 par an énergie primaire

■ Gaz Effet de Serre C

■ Valeur Gaz Effet de 14 Kg CO2/m2/an serre



RÉFÉRENCE N° 1800 ALBUM PHOTOS DU BIEN













RÉFÉRENCE N° 1800 ALBUM PHOTOS DU BIEN























